

**sikkens**

# ZERTIFIKAT

Die

**Akzo Nobel Deco GmbH**

bescheinigt hiermit, dass die Produkt

**Cetol WF 950**

den Anforderungen nach

**DIN EN 71-3 : 1994**

Migration von Elementen aus Lacken und Anstrichstoffen

entspricht.

Wunstorf, 4. November 2005

Udo Meyer  
Leiter Anwendungstechnik Holzbau



**sikkens**

# ZERTIFIKAT

Die

**Akzo Nobel Deco GmbH**

bescheinigt hiermit, dass die Produkt

**Rubbol WF 380**

den Anforderungen nach

**DIN EN 71-3 : 1994**

Migration von Elementen aus Lacken und Anstrichstoffen

entspricht.

Wunstorf, 4. November 2005

Udo Meyer  
Leiter Anwendungstechnik Holzbau



## Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Προϊόν:

**Sikkens Cetol WF 950**

**Δομή συστήματος:**

- ① Εμπλουτισμός με Sikkens Cetol WV (εμβάπτισμός).
- ② Βασικό βερνίκι με Sikkens Cetol WP 560 (εμβάπτισμός).
- ③ Ενδιάμεσο κα τελικό βερνίκι με Sikkens Cetol WF 950 (2 φορές 150mm υγρό ψέκασμα).

Κατασκευαστής :

Akzo Nobel Deco GmbH, GB Sikkens Holzbau,  
Werner von Siemensstrasse 11, 315 15 Wunstorf.

Ανάθεση:

Καθορισμός των ιδιοτήτων της επιφάνειας σε εξωτερική βαφή.

Μέθοδος ελέγχου:

Καθορισμός της ανθεκτικότητας σε χτυπήματα κατά **VFF πιστοποιητικό HO. 03**.  
Καθορισμός της αντοχής σύμφωνα με **EN 438 T.2, παράγραφος 11**.  
Καθορισμός της ελαστικότητας σύμφωνα με **VFF πιστοποιητικό HO. 03**.  
Καθορισμός της δημιουργίας φουσαλίδων σύμφωνα με **ONORM B 3803**.

Έκθεση ελέγχου:

273511/1.

Αποτελέσματα  
ελέγχου:

- I. Ανθεκτικότητα σε χτυπήματα, δημιουργούνται 3 δακτυλίδια, πληροί τις προδιαγραφές.
- II. Αντοχή σε επίδραση δύναμης 25Newton.
- III. Ελαστικότητα έως 62%, πληροί τις προδιαγραφές.
- IV. Δημιουργούνται φουσαλίδες σε ποσοστό 41%, πληροί τις προδιαγραφές.

Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter